

# Loewe bild i dr+

Diagonal de pantalla (en cm)/Diagonal de pantalla (en pulgadas): 164/65, 139/55, 121/48  
Resolución (en píxeles): Ultra HD (3840 x 2160)  
Clase de eficiencia energética de la UE SDR/HDR: F/F , G/G , G/G

Consumo de energía en modo de conexión, máximo en vatios: 425/325/235  
Consumo de energía en modo Stand-by: 0,3  
Consumo de energía SDR kWh/1000 h: 103 , 87 , 67

## TV

### Loewe bild i dr+ set

La variante del set contiene, entre otras cosas, bild i dr+, klang bar i y table stand i  
bild i.65 dr+ set: An.\* 146,0/AI. 88,3/PP 6,4/PT 29,0  
bild i.55 dr+ set: An.\* 123,6/AI. 75,9/PP 6,4/PT 29,0  
bild i.48 dr+ set: An.\* 107,7/AI. 66,9/PP 6,4/PT 29,0  
rotación manual (+/-20°), paso de cables oculto



	Modelo	Número de artículo	Código EAN
■ Gris basalto	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
■ Gris basalto	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
	floor stand flex	60800D00	4011880171212
■ Negro	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
	wall mount universal	60809W00	4011880172806

### Loewe bild i dr+

El modelo de televisor contiene, entre otras cosas, bild i dr+, invisible sound y table stand i  
bild i.65 dr+: An.\* 146,0/AI. 88,3/PP 6,4/PT 29,0  
bild i.55 dr+: An.\* 123,6/AI. 75,9/PP 6,4/PT 29,0  
bild i.48 dr+: An.\* 107,7/AI. 66,9/PP 6,4/PT 29,0  
rotación manual (+/-20°), paso de cables oculto



## Barra de sonido

### Loewe klang bar i

Barra de sonido pasiva para instalación en Loewe bild i



	Modelo	Número de artículo	Código EAN
■ Gris basalto	klang bar i	59212D00	4011880170154

Dimensiones en cm: An. = anchura, AI. = altura, PP = profundidad del producto, PT = profundidad total. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y a cometer errores.  
\*En la zona del clip lateral de Loewe, la anchura del televisor puede aumentar hasta 1 cm según el tipo de aparato.

# LOEWE.

## Opciones de montaje

Otras opciones de montaje posibles. Su distribuidor especializado estará encantado de asesorarle.

### Soluciones de suelo

#### floor2ceiling stand

bild i.65 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0  
bild i.55 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5  
bild i.48 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1  
bild i.65 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0  
bild i.55 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5  
bild i.48 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1  
rotación manual (+/-110°), paso de cables oculto,  
altura ajustable (220-290 cm)

#### floor stand flex

bild i.65 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0  
bild i.55 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0  
bild i.48 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0  
bild i.65 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0  
bild i.55 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0  
bild i.48 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0  
rotación manual (+/- 45°), paso de cables oculto,  
con o sin soporte para bandeja de accesorios o barra de sonido

### Soluciones murales

#### wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4  
bild i.55 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4  
bild i.48 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5  
bild i.65 dr+: An.\* x Al. x PP x PT | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4  
bild i.55 dr+: An.\* x Al. x PP x PT | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4  
bild i.48 dr+: An.\* x Al. x PP x PT | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5

#### Montaje plano

#### wall mount universal

bild i.65 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1  
bild i.55 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1  
bild i.48 dr+ set: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2  
bild i.65 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1  
bild i.55 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1  
bild i.48 dr+: An.\* x Al. x PP x PT/PB | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2  
montaje inclinable



## Información técnica

### bild i dr+ set (incluye klang bar i)

65

55

48

Pantalla	65	55	48
Resolución de la pantalla (en píxeles)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnología de visualización	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas)/Tiempo de respuesta (en ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminancia pico (en cd/m²)/Angulo de visión (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD Scaling/Image+ Active/Contraste adaptativo/24p	●/—/●/●	●/●/—/●	●/●/—/●
HDR (HLG/HDR10/Dolby Vision™)/WCG	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Oscurecimiento automático (VBD+)/Oscurecimiento automático ambiente (OPC)	—/●	—/●	—/●
<b>Recepción</b>			
DVB-T2/C/S2 HD¹/Multi ATV/Unicable/Dual Channel	●/●/●/—	●/●/●/—	●/●/●/—
MPEG/MPEG2/MPEG4 (H.264)/HEVC (H.265)	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Radio DVB	●	●	●
<b>Sonido</b>			
Potencia en vatios (sinusoidal/musical)/Conductor (activo + pasivo)	2 x 20/2 x 40/8	2 x 20/2 x 40/8	2 x 20/2 x 40/8
Concepto de altavoz acústico	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Momento mágico/irradiación hacia delante/irradiación hacia abajo	—/●/—	—/●/—	—/●/—
Dolby: Audio/Digital/Digital Plus/Atmos/DTS: HD	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Control automático del volumen (AVC)/Mimi Defined™	●/—	●/—	●/—
Control separado de graves y agudos/Volumen	Ecuador de 7 bandas/—	Ecuador de 7 bandas/—	Ecuador de 7 bandas/—
Configuración de la salida de audio: variable/fija/subwoofer	—/●/●	—/●/●	—/●/●
<b>Manejo</b>			
Loewe os/Pantalla de inicio (incl. Favoritos)	os7/●	os7/●	os7/●
Aplicación Loewe/Aplicación Vivid/Aplicación my Loewe (todas: Android + iOS)	—/●/●	—/●/●	—/●/●
Control por voz con Alexa skills/Vidaa voice	●/—	●/—	●/—
Guía electrónica de programas/Búsqueda de palabras clave en la EPG	●/●/792	●/●/792	●/●/792
Mediatext (HbbTV)/Teletexto/Memoria de página	●²/●	●²/●	●²/●
Idiomas de los menús/Ayuda relacionada con el contenido	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Control parental/Desconexión automática/Temporizador	—/●	—/●	—/●
Instant Channel Zapping/Modo de inicio rápido	10 000	10 000	10 000
Número de emisoras en las listas de emisoras, incluyendo AV y radio	—/—/●	—/—/●	—/—/●
PIP (AV)²/Full PIP/Pantalla dividida TV: Videotext	●/●	●/●	●/●
Actualización del software (vía USB/internet)	●/—/—/—	●/—/—/—	●/—/—/—
Modo Hotel (estándar/CEC/IP/RS232)			
<b>Multimedia</b>			
Loewe dr+: Capacidad de almacenamiento en GB/Grabación USB/Timeshift	1000/●/●	1000/●/●	1000/●/●
Reproductor de fotos/Reproductor de música/Reproductor de vídeo⁴	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Reproductor de medios digitales (incl. Ultra HD)/Reproductor de música Bluetooth	●/●	●/●	●/●
Aplicaciones de internet/Navegador de internet/Radio por internet⁵	●/●/●	●/●/●	●/●/●
YouTube/Amazon prime video/Netflix			
<b>Conexiones e interfaces</b>			
HDMI 2.0b/HDMI 2.1⁶	4 x HDMI 2.1⁶	4 x HDMI 2.1⁶	4 x HDMI 2.1⁶
HDCP 2.2/HDMI-CEC/ARC/eARC	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
USB/Bluetooth/Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ●/●	4 (2 x USB 3.0) / ●/●	4 (2 x USB 3.0) / ●/●
Conexión de red LAN/WLAN (wifi) integrada	●/●	●/●	●/●
Common Interface/CI Plus (CI+) 1.4 con certificación ECP⁷	1	1	1
Audio digital: TOSLINK óptico/Mini TOSLINK/ARC/eARC	—/●/●/●	—/●/●/●	—/●/●/●
Salida de audio analógica variable/fija (conector de 3,5 mm)	—/●	—/●	—/●
Entrada central (mediante cable adaptador)/Clavija cúbica estéreo	—/●	—/●	—/●
Bloqueo Kensington (dispositivo antirrobo)	●	●	●
<b>Energía</b>			
Número de registro de EPREL	1133684	1133750	1133779
Interruptor de red/Tensión de red	— / 220-240 V, 50/60 Hz	— / 220-240 V, 50/60 Hz	— / 220-240 V, 50/60 Hz
Ajuste de la luz ambiental	●	●	●
WoLAN/WoWLAN/Encendido rápido (con mayor consumo)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Dimensiones</b>			
Peso (aprox.) en kg sin solución de montaje	31,1	24,7	17,4
Peso (aprox.) en kg, incluida la solución de montaje estándar	37,1	30,7	23,4
An.* x Al. x P (aprox.) en cm sin solución de montaje (*incluida la insignia)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
An.* x Al. x P (aprox.) en cm con wall mount slim (*incluida la insignia)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 65,4 x 8,5
An.* x Al. x P (aprox.) en cm con table stand (*incluida la insignia)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Soporte VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
<b>Volumen de suministro</b>			
Altavoz	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)
Solución de montaje	table stand i	table stand i	table stand i
Mando a distancia con pilas incluidas	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Instrucciones de uso/Cable de alimentación	●/● (2,5 m)	●/● (2,5 m)	●/● (2,5 m)
<b>Accesorios opcionales</b>			
Selección de soluciones de instalación recomendadas	floor2ceiling stand, floor stand flex, wall mount slim 432, wall mount universal		

● = disponible/instalado — = no disponible/posible

1) La recepción en HD DVB-T2 es posible en algunos países.

2) bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar

3) AV-PIP solo es posible en combinación con DVB-T/C/S.

4) A través de la red doméstica y del USB.

5) Con función de búsqueda.

6) Funciones, entre otras: ARC mejorado, ALLM, VRR 48-60 Hz, 4K@60 Hz, 18 Gb/s

7) CI Plus (CI+) es retrocompatible con CI. La función depende de la disponibilidad del módulo del proveedor.

Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación o respaldo por su parte.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, en las posibilidades de entrega, en los precios y el derecho a cometer errores. Las ofertas de servicios más allá de lo especificado se ofrecen y cobran individualmente.

## Información técnica

bild i dr+

65

55

48

Pantalla	65	55	48
Resolución de la pantalla (en píxeles)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnología de visualización	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas)/Tiempo de respuesta (en ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminancia pico (en cd/m²)/Angulo de visión (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD Scaling/Image+ Active/Contraste adaptativo/24p	●/—/●/●	●/●/—/●	●/●/—/●
HDR (HLG/HDR10/Dolby Vision™)/WCG	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Oscurecimiento automático (VBD+)/Oscurecimiento automático ambiente (OPC)	—/●	—/●	—/●
<b>Recepción</b>			
DVB-T2/C/S2 HD¹/Multi ATV/Unicable/Dual Channel	●/●/●/—	●/●/●/—	●/●/●/—
MPEG/MPEG2/MPEG4 (H.264)/HEVC (H.265)	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Radio DVB	●	●	●
<b>Sonido</b>			
Potencia en vatios (sinusoidal/musical)/Conductor (activo + pasivo)	2 x 10/2 x 20/2	2 x 10/2 x 20/2	2 x 10/2 x 20/2
Concepto de altavoz acústico	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Momento mágico/irradiación hacia delante/irradiación hacia abajo	—/—/● (invisible sound)	—/—/● (invisible sound)	—/—/● (invisible sound)
Dolby: Audio/Digital/Digital Plus/Atmos/DTS: HD	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Control automático del volumen (AVC)/Mimi Defined™	●/—	●/—	●/—
Control separado de graves y agudos/Volumen	Ecuador de 7 bandas/—	Ecuador de 7 bandas/—	Ecuador de 7 bandas/—
Configuración de la salida de audio: variable/fija/subwoofer	—/●/●	—/●/●	—/●/●
<b>Manejo</b>			
Loewe os/Pantalla de inicio (incl. Favoritos)	os7/●	os7/●	os7/●
Aplicación Loewe/Aplicación Vivid/Aplicación my Loewe (todas: Android + iOS)	—/●/●	—/●/●	—/●/●
Control por voz con Alexa skills/Vidaa voice	●/—	●/—	●/—
Guía electrónica de programas/Búsqueda de palabras clave en la EPG	●/●/792	●/●/792	●/●/792
Mediatext (HbbTV)/Teletexto/Memoria de página	●²/●	●²/●	●²/●
Idiomas de los menús/Ayuda relacionada con el contenido	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Control parental/Desconexión automática/Temporizador	—/●	—/●	—/●
Instant Channel Zapping/Modo de inicio rápido	10 000	10 000	10 000
Número de emisoras en las listas de emisoras, incluyendo AV y radio	—/—/●	—/—/●	—/—/●
PIP (AV)²/Full PIP/Pantalla dividida TV:Videotext	●/●	●/●	●/●
Actualización del software (vía USB/internet)	●/—/—/—	●/—/—/—	●/—/—/—
Modo Hotel (estándar/CEC/IP/RS232)			
<b>Multimedia</b>			
Loewe dr+: Capacidad de almacenamiento en GB/Grabación USB/Timeshift	1000/●/●	1000/●/●	1000/●/●
Reproductor de fotos/Reproductor de música/Reproductor de vídeo⁴	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Reproductor de medios digitales (incl. Ultra HD)/Reproductor de música Bluetooth	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aplicaciones de internet/Navegador de internet/Radio por internet⁵	●/●/●	●/●/●	●/●/●
YouTube/Amazon prime video/Netflix			
<b>Conexiones e interfaces</b>			
HDMI 2.0b/HDMI 2.1⁶	4 x HDMI 2.1⁶	4 x HDMI 2.1⁶	4 x HDMI 2.1⁶
HDCP 2.2/HDMI-CEC/ARC/eARC	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
USB/Bluetooth/Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ●/●	4 (2 x USB 3.0) / ●/●	4 (2 x USB 3.0) / ●/●
Conexión de red LAN/WLAN (wifi) integrada	●/●	●/●	●/●
Common Interface/CI Plus (CI+) 1.4 con certificación ECP⁷	1	1	1
Audio digital: TOSLINK óptico/Mini TOSLINK/ARC/eARC	—/●/●/●	—/●/●/●	—/●/●/●
Salida de audio analógica variable/fija (conector de 3,5 mm)	—/●	—/●	—/●
Entrada central (mediante cable adaptador)/Clavija cúbica estéreo	—/●	—/●	—/●
Bloqueo Kensington (dispositivo antirrobo)	●	●	●
<b>Energía</b>			
Número de registro de EPREL	524664	591766	592233
Interruptor de red/Tensión de red	—/220-240 V, 50/60 Hz	—/220-240 V, 50/60 Hz	—/220-240 V, 50/60 Hz
Ajuste de la luz ambiental	●	●	●
WoLAN/WoWLAN/Encendido rápido (con mayor consumo)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Dimensiones</b>			
Peso (aprox.) en kg sin solución de montaje	29,2	22,8	15,5
Peso (aprox.) en kg, incluida la solución de montaje estándar	35,2	28,8	21,5
An.* x Al. x P (aprox.) en cm sin solución de montaje (*incluida la insignia)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 61,4 x 6,4
An.* x Al. x P (aprox.) en cm con wall mount slim (*incluida la insignia)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 61,4 x 8,5
An.* x Al. x P (aprox.) en cm con table stand (*incluida la insignia)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Soporte VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
<b>Volumen de suministro</b>			
Altavoz	invisible sound (integrado)	invisible sound (integrado)	invisible sound (integrado)
Solución de montaje	table stand i	table stand i	table stand i
Mando a distancia con pilas incluidas	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Instrucciones de uso/Cable de alimentación	●/● (2,5 m)	●/● (2,5 m)	●/● (2,5 m)
<b>Accesorios opcionales</b>			
Selección de soluciones de instalación recomendadas	floor2ceiling stand, floor stand flex, wall mount slim 432, wall mount universal		

● = disponible/instalado — = no disponible/posible

1) La recepción en HD DVB-T2 es posible en algunos países.

2) bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar

3) AV-PIP solo es posible en combinación con DVB-T/C/S.

4) A través de la red doméstica y del USB.

5) Con función de búsqueda.

6) Funciones, entre otras: ARC mejorado, ALLM, VRR 48-60 Hz, 4K@60 Hz, 18 Gb/s

7) CI Plus (CI+) es retrocompatible con CI. La función depende de la disponibilidad del módulo del proveedor.

Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación o respaldo por su parte.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, en las posibilidades de entrega, en los precios y el derecho a cometer errores. Las ofertas de servicios más allá de lo especificado se ofrecen y cobran individualmente.