

We. SEE oled dc

we. by **LOEWE.**

Smart streaming TV mit Dual Channel



Das ist Fernsehen, für alle, die begeistert sind, jubeln, lernen, kämpfen, streamen, spielen und bewundern. Für die perfekte Balance zwischen Hightech und Entschleunigung. Für eine neue Perspektive auf das, was Sie wirklich antreibt. Für Sie. Mit neuester Technologie beeindruckt der Ultra HD OLED Streaming TV nicht nur mit einem immensen Farbspektrum und brillanten, kontrastreichen Bildern, sondern auch mit der unglaublichen Tiefenwirkung - für perfekte Farben und Formen aus jedem Blickwinkel. Mit 60 Watt Gesamtmusikleistung sorgt der Ultra HD OLED Streaming TV für ein unsichtbares Klangerlebnis. We. SEE oled mit Zweikanal-Technologie ist wie gemacht für Ihr individuelles Wohlfühl-Programm und immer perfekt auf das abgestimmt, was Sie brauchen: Inspiration, Innovation oder Konzentration.



We. SEE oled dc

we. by **LOEWE**.

Smart streaming TV mit Dual Channel



TV

Bildschirmdiagonale (cm/inch): 164/65, 139/55, 121/48, 106/42

Bildschirmauflösung (Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

Tischlösung

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 146 x 88 x 7 / 27

We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 75 x 7 / 24

We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 108 x 66 x 7 / 24

We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 59 x 7 / 24

table stand manuell drehbar (+ / - 45°)

	Modell	Artikel
● coal black	65 oled dc	64565
	55 oled dc	64555
	48 oled dc	64548
	42 oled dc	64521
● basalt grey	floor2ceiling stand	60802
	floor stand flex (2026)	63800
● black	floor stand universal (2026)	63801
	wall mount universal	60809
	wall mount slim 432	60808
	spacer table stand inspire	60812

Streaming Apps und Dual Channel

Alle wichtigen Streaming-Services auf einen Knopfdruck. Netflix, YouTube, Apple tv+ und mehr. Alexa Skills, Apple AirPlay und Matter sorgen für volle Kontrolle und einfaches Content-Sharing. Die Zweikanal-Technologie mit doppelten Dreifach-Tunern erlaubt paralleles USB-Recording und USB-Timeshift während ein anderes Live-TV-Program läuft.

Ultra High Definition OLED mit HDR

Brillantes TV-Erlebnis bis zu Ultra HD-Auflösung, unterstützt von einer breiten Palette an HDR-Formaten einschließlich Dolby Vision IQ, auf Basis der neuesten Generation schlanker OLED-Panels. Flexible Anschlussmöglichkeiten mit HDMI 2.1 samt Ultra HD @ 120 Hz VRR sorgen für volle Unterstützung neuester Spiele-Konsolen.

Invisible sound mit Dolby Atmos

60 Watt Gesamtmusikleistung und Dolby Atmos aus den integrierten invisible sound Lautsprechern sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis für jeden Tag und jede Quelle, ob beim Fernsehen, beim Streaming von Serien oder bei einem Filmabend.

Datenblatt

We. SEE oled dual channel

Juli 2026



We. SEE oled dc

we. by **LOEWE.**

Smart streaming TV mit Dual Channel

Auszeichnungen*



"Der We. SEE 55 oled ist ein echtes 4K-Multitalent, das bei jeder Form der Nutzung seine Stärken ausspielen kann."

lite-magazin.de, 10.11.2024, über We. SEE oled

Testurteil: Spitzenklasse, Highlight

Prädikat: Best Pick



"Loewe beweist mit dem Modell We. SEE 42, dass sich moderne HDMI-2.1-Features, ein flinkes Smart-TV-System und großzügige TV-Empfangstechnik nicht ausschließen müssen."

digitalfernsehen.de, 15.12.2025, über Loewe We. SEE 42 oled dual channel

Testurteil: SEHR GUT

Prädikat: Highlight, Gaming-Tipp



"Der We. SEE 42 vereint moderne OLED-Technik mit einem flotten Betriebssystem. Vor allem der gute Mediaplayer und die starke Bewegtbildarstellung heben den Loewe von technisch vergleichbaren Fernsehern ab."

computerbild.de, 17.12.2025, über Loewe We. SEE 42 oled dual channel

Testnote: 1,5



"Klein und fein: Der Loewe We SEE 42 oled dc bietet hervorragende Bildqualität im 42-Zoll-Format. (...) Ein rundum gelungener Fernseher in erstklassiger Markenqualität."

hifitest.de, 19.12.2025, über Loewe We. SEE 42 oled dual channel

Testurteil: 5**** Sterne, Spitzenklasse

Prädikat: Highlight



"Der We. SEE 42 oled dc ist großzügig ausgestattet, das hochwertige OLED-Display sorgt für brillante Bilder mit knackigen Kontrasten. Die Audio-Abteilung leistet gerade im kleinen 42-Zöller Erstaunliches."

av-magazin.de, 28.12.2025, über Loewe We. SEE 42 oled dual channel

Testurteil: ÜBERRAGEND

Prädikate: Spitzenklasse, Highlight



"Auch mit nur 106 Zentimetern ist der We. SEE 42 oled dc ein echter Loewe: bildlich überzeugend, klangstark und dank VIDAA-Benutzeroberfläche sehr schnell zu bedienen."

audiovision Magazin, Ausgabe 02/2026, über We. SEE 42 oled dual channel

Testergebnis: SEHR GUT

Prädikat: Highlight



* teilweise Vorgänger-Modell

Smart streaming TV mit Dual Channel

Standlösungen

floor2ceiling stand

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 146 x 220-290 x 7 / 16
We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 220-290 x 7 / 16
We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 108 x 220-290 x 7 / 16
We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 220-290 x 7 / 16
manuell drehbar (+ / - 180°), höhenverstellbar (220-290 cm),
versteckte Kabelführung, Adaption via wall mount slim

floor stand flex (2026)


We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 146 x 129 x 7 / 54
We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 116 x 7 / 54
We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 108 x 106 x 7 / 54
We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 98 x 7 / 54
manuell drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung,
mit oder ohne Träger für Zubehör-Ablage oder Soundbar

floor stand universal (2026)

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 146 x 133 x 7 / 53
We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 120 x 7 / 53
We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 108 x 110 x 7 / 53
We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 102 x 7 / 53
manuell drehbar (+/- 45°) versteckte Kabelführung

spacer table stand inspire

We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 81 x 7 / 24
We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 108 x 72 x 7 / 24
We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 65 x 7 / 24
table stand manuell drehbar (+ / - 45°),
zur Platzierung einer klang bar unter dem Display



Wandlösungen

wall mount universal

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 146 x 84 x 7 / 11
We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 71 x 7 / 11
We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 108 x 63 x 7 / 11
We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 55 x 7 / 11
neigbare Montage

wall mount slim 432

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 146 x 84 x 7 / 9
We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 71 x 7 / 9
We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 108 x 63 x 7 / 9
We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 55 x 7 / 9
flache Montage und VESA-Adaption



Angaben in ca. cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Im Bereich des seitlich angebrachten We. by Loewe signature flags kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

We. SEE oled dc

we. by **LOEWE.**

Smart streaming TV mit Dual Channel

Sound-Lösung

Loewe klang sub1

Aktiver Funk-Subwoofer
als Ergänzung zum TV



Modell

Artikel

klang sub1

60610

We. BOOST

Wireless Plug & Play
Home Theater System



We. BOOST

64720

We. BOOST center

Home Theater Center Speaker
für We. BOOST System



We. BOOST center

64730

We. SEE oled dc

we. by **LOEWE.**

Smart streaming TV mit Dual Channel

Home Automation & Hotel TV

H*****

Loewe TV auf Basis der Chassis SL8 Familie bieten vielseitige Konnektivität und lassen sich über dedizierte Schnittstellen nahtlos in Hotel- und Smart-Home-Umgebungen einbinden.

Der **Loewe Hotel TV Mode** bietet eine leistungsstarke eigenständige Lösung, die direkt nach dem ersten Einschalten eine Vielzahl von Hotel-Funktionen bereitstellt, ohne dass eine Systemintegration erforderlich ist.

Die beliebtesten kompakten TV Modelle von Loewe und von We. by Loewe sind mit einer Kensington-Diebstahlsicherung ausgestattet, um sie im Hospitality-Umfeld zu schützen.



Die **Loewe Hotel-API** wurde speziell für den Einsatz in der Hotellerie entwickelt. Diese Schnittstelle ermöglicht die direkte Integration des Fernsehers in Hotel-Systemlösungen. Damit wird der TV zur zentralen Steuerung für das gesamte Hotelzimmer, was ein individuell anpassbares Gasterlebnis und höchsten Komfort garantiert.

 **HOTEZA** roomio

Die **Loewe Remote-API** erlaubt die komfortable Steuerung des Fernsehers im vernetzten Zuhause. Da die Schnittstelle bereits von den führenden Anbietern im Bereich der Heimautomatisierung unterstützt wird, gelingt die Integration in individuelle Systemlösungen schnell und zuverlässig.

basalte Control4   **ELAN**

Alle detaillierten Informationen zu Funktionen, Protokollen und Treibern sind beim Loewe Service erhältlich.

Technische Daten

We. SEE

65 oled dual channel

55 oled dual channel

Design

Design Team	Loewe Colab Design	Loewe Colab Design
Entwicklung & Konstruktion	Loewe Colab R&D Team	Loewe Colab R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Velenje Factory	Loewe Velenje Factory
Farbvariante	coal black	coal black
Hauptsächlich verwendete Materialien	GFR plastic, glass	GFR plastic, glass
Nachhaltige / regionale Ressourcen und Methoden bevorzugt	● / ●	● / ●
Langlebig / Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Aufstellösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	○ / ○ / ○ / ○ / -	○ / ○ / ○ / ○ / -
Soundlösungen: passiv, aktiv, stereo, Mehrkanal	○ / ○ / ○ / ○	○ / ○ / ○ / ○

Bild

Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120°	800 / 120°
UHD Scaling / Auto Dimming / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●

Empfang

DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Zattoo / HD+	● / ●	● / ●

Ton

Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 15 / 2 x 30 / 6	2 x 15 / 2 x 30 / 6
Akustisches Lautsprecherkonzept	invisible sound	invisible sound
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	- / ● / -	- / ● / -
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / Auto Volume / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●

Bedienung und Apps

Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app
Voice control: Alexa Skills / weitere	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	● / 10.000	● / 10.000
Multi-Recording / USB-Recording / Timeshift	● (via USB) / ● / ●	● (via USB) / ● / ●
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlna-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●
TV Channel+ / VOD Premium-Services / KI Komfortfunktionen	● / ● / ●	● / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●

Anschlüsse und Schnittstellen

Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	● / ● / ● (120 Hz)	● / ● / ● (120 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
USB-A: Anzahl x Strom	2 x 0,9 A	2 x 0,9 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK	●	●
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●
Home Automation / Control4 / Crestron	● (via IP) / ● / ●	● (via IP) / ● / ●
Netzbuchse	C13 (D type)	C13 (D type)

Energie

EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F (0,810) / F (0,757)	F (0,893) / G (0,951)
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2362955	2362923
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	92 / 86	77 / 82
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	420	300
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	15	15
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.

Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)

Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	25,2 / 31,9	17,6 / 22,2
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	145,7 x 83,8 x 6,8	123,4 x 71,2 x 6,8
B* x H x T (cm) inkl. table stand	145,7 x 87,5 x 26,5	123,4 x 74,6 x 23,7
VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / -	300 x 200 / -

Lieferumfang

Lautsprecher	integrated	integrated
Aufstelllösung / drehbar	table stand / ●	table stand / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	We. REMOTE black (2x AAA)	We. REMOTE black (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ●	● / ●

Optionales Zubehör

Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	floor stand flex (2026) floor stand universal black wall mount slim 432 wall mount universal klang bar5 mr klang bar3 mr klang sub1 We. BOOST	floor stand flex (2026) floor stand universal black wall mount slim 432 wall mount universal spacer table stand inspire klang bar5 mr klang bar3 mr klang sub1 We. BOOST
--	--	--

● = verfügbar, ○ = optional, - = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Drit-ten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetservice, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

Technische Daten

We. SEE

48oled dual channel

42oled dual channel

Design

Design Team	Loewe Colab Design	Loewe Colab Design
Entwicklung & Konstruktion	Loewe Colab R&D Team	Loewe Colab R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Velenje Factory	Loewe Velenje Factory
Farbvariante	coal black	coal black
Hauptsächlich verwendete Materialien	GFR plastic, glass	GFR plastic, glass
Nachhaltige / regionale Ressourcen und Methoden bevorzugt	● / ●	● / ●
Langlebig / Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Aufstellösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	○ / ○ / ○ / ○ / -	○ / ○ / ○ / ○ / -
Soundlösungen: passiv, aktiv, stereo, Mehrkanal	○ / ○ / ○ / ○	○ / ○ / ○ / ○

Bild

Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	121 / 48 / 1	106 / 42 / 1
Panel-Heelligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120°	800 / 120°
UHD Scaling / Auto Dimming / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●

Empfang

DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Zattoo / HD+	● / ●	● / ●

Ton

Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 15 / 2 x 30 / 6	2 x 15 / 2 x 30 / 6
Akustisches Lautsprecherkonzept	invisible sound	invisible sound
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	- / ● / -	- / ● / -
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / Auto Volume / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●

Bedienung und Apps

Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app
Voice control: Alexa Skills / weitere	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	● / 10.000	● / 10.000
Multi-Recording / USB-Recording / Timeshift	● (via USB) / ● / ●	● (via USB) / ● / ●
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlna-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●
TV Channel+ / VOD Premium-Services / KI Komfortfunktionen	● / ● / ●	● / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●

Anschlüsse und Schnittstellen

Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	● / ● / ● (120 Hz)	● / ● / ● (120 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
USB-A: Anzahl x Strom	2 x 0,9 A	2 x 0,9 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK	●	●
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●
Home Automation / Control4 / Crestron	● (via IP) / ● / ●	● (via IP) / ● / ●
Netzbuchse	C13 (D type)	C13 (D type)

Energie

EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	G (0,965) / G (1,022)	G (0,934) / G (0,950)
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2362879	2421495
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	66 / 70	52 / 58
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	250	200
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	15	15
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.

Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)

Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	14,7 / 19,2	12,3 / 16,3
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	107,7 x 62,8 x 6,6	94,0 x 55,0 x 6,6
B* x H x T (cm) inkl. table stand	107,7 x 66,2 x 23,7	94,0 x 58,5 x 23,7
VESA support / Kensington Lock	300 x 300 / -	300 x 300 / ●

Lieferumfang

Lautsprecher	integrated	integrated
Aufstelllösung / drehbar	table stand / ●	table stand / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	We. REMOTE black (2x AAA)	We. REMOTE black (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ●	● / ●

Optionales Zubehör

Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	floor stand flex (2026) floor stand universal black wall mount slim 432 wall mount universal spacer table stand inspire klang bar3 mr klang sub1 We. BOOST	floor stand flex (2026) floor stand universal black wall mount slim 432 wall mount universal spacer table stand inspire klang bar3 mr klang sub1 We. BOOST
--	---	---

● = verfügbar, ○ = optional, - = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetservice, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.